

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO

- FONENDOSCOPIOS M.W.
- REPUESTOS FONENDOSCOPIOS M.W.
- TENSÍOMETROS M.W.
- PULSIOXÍMETROS.
- REPUESTOS TENSÍOMETROS M.W.
- FONENDOSCOPIOS RIESTER.
- REPUESTOS FONENDOSCOPIOS RIESTER.
- OFTALMOSCÓPIOS RIESTER.
- OTOSCOPIOS RIESTER.
- EQUIPOS RIESTER.
- TENSÍOMETROS RIESTER.
- REPUESTOS TENSÍOMETRO RIESTER.
- FONENDOSCOPIOS LITTMANN.
- REPUESTOS FONENDOSCOPIOS LITTMANN.
- LINTERNAS.
- TERMÓMETROS.
- OTROS APARATOS DE DIAGNÓSTICOS.

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

FONENDOS M.WAITCH NURSE



Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.
Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia.

| REF. | C.N. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|--------|---------------------------------|----------|
| 6301501 | 159547 | FONENDO M.WAITCH NURSE NEGRO | 82 |
| 6301521 | 159556 | FONENDO M.WAITCH NURSE AZUL | 82 |
| 6301522 | 159553 | FONENDO M.WAITCH NURSE VERDE | 82 |
| 6301523 | 159554 | FONENDO M.WAITCH NURSE AMARILLO | 82 |
| 6301524 | 159555 | FONENDO M.WAITCH NURSE ROJO | 82 |

FONENDOS M.WAITCH TIPO LITT



Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.
Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | C.N. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|--------|-------------------------------------|----------|
| 6301503 | 159546 | FONENDO M.WAITCH TIPO LITT NEGRO | 82 |
| 6301516 | 159552 | FONENDO M.WAITCH TIPO LITT AZUL | 82 |
| 6301517 | 159549 | FONENDO M.WAITCH TIPO LITT VERDE | 82 |
| 6301518 | 159550 | FONENDO M.WAITCH TIPO LITT AMARILLO | 82 |
| 6301519 | 159551 | FONENDO M.WAITCH TIPO LITT ROJO | 82 |

FONENDOS M.WAITCH TIPO LITT CON ESTUCHE



Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.
Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|--|----------|
| 6301510 | FONENDO M.WAITCH TIPO LITT CON ESTUCHE | 82 |

FONENDOS M.WAITCH TIPO LITT PEDIÁTRICO



Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.
Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|---------------------------------------|----------|
| 6301520 | FONENDO M.WAITCH TIPO LITT PEDIÁTRICO | 80 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

FONENDOS M.WAITCH TIPO RAPPAPORT

Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia.
Para uso especial en cardiología.
Dispositivo para diagnóstico y evaluación física. **DOBLE CAMPANA Y TUBO.**

| REF. | C.N. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|--------|-------------------------------------|----------|
| 6301540 | 159548 | FONENDO TIPO RAPPAPORT NEGRO | 71 |
| 6301541 | 159557 | FONENDO TIPO RAPPAPORT VERDE CARIBE | 71 |
| 6301542 | 159557 | FONENDO TIPO RAPPAPORT ROSA FUCSIA | 71 |
| 6301543 | 159557 | FONENDO TIPO RAPPAPORT AZULON | 71 |
| 6301547 | 159557 | FONENDO TIPO RAPPAPORT ROSA RAYAS | 71 |
| 6301548 | 159557 | FONENDO TIPO RAPPAPORT AMARILLO | 71 |
| 6301549 | 159557 | FONENDO TIPO RAPPAPORT ROJO TEJA | 71 |
| 6301537 | 159557 | FONENDO TIPO RAPPAPORT MORADO | 71 |
| 6301538 | 159557 | FONENDO TIPO RAPPAPORT AZUL CIELO | 71 |
| 6301539 | 159557 | FONENDO TIPO RAPPAPORT ROSA CLARO | 71 |
| 6301546 | 159557 | FONENDO TIPO RAPPAPORT AZUL RAYAS | 71 |
| 6301545 | 159557 | FONENDO TIPO RAPPAPORT SALMON | 71 |
| 6301544 | 159557 | FONENDO TIPO RAPPAPORT LILA | 71 |



FONENDOS M.WAITCH TIPO LITT GEMELO (Uso educacional)

Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia.
Para uso especial en cardiología.
Dispositivo para diagnóstico y evaluación física. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|-----------------------------------|
| 6301525 | FONENDO M.WAITCH TIPO LITT GEMELO |



FONENDOS M.WAITCH ALTA SENSIBILIDAD REF. 881

Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.
Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|--|----------|
| 6301881 | FONENDO M.W. ALPK2 ALTA SENSIBILIDAD REF.881 | 76 |



EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

REPUESTOS MEDICAL WAITCH PARA FONENDOSCOPIOS



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|------------------------------|
| 6354001 | ARCO COMPLETO M.WAITCH PLATA |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6354003 | CABEZAL/CAMPANA NURSE M.WAITCH CON TORNILLO |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6354004 | CABEZAL DOBLE CAMPANA M.WAITCH TIPO LITT PEDIÁTRICO |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--------------------------------|
| 6354005 | CABEZAL/CAMPANA NURSE M.WAITCH |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6354005 | CABEZAL DOBLE CAMPANA M.WAITCH TIPO LITT ADULTO |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6354006 | CABEZAL DOBLE CAMPANA M.WAITCH TIPO RAPPAPORT |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|-------------------------------|
| 6354007 | ESTUCHE SKAY FONENDO M.WAITCH |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6354015 | MEMBRANA CAMPANA M.WAITCH TIPO LITT ADULTO |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6354014 | MEMBRANA CAMPANA M.WAITCH TIPO LITT PEDIÁTRICA |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--------------------------------|
| 6354013 | OLIVA M.WAITCH DURA BLANCA PAR |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---------------------------------|
| 6354012 | OLIVA M.WAITCH BLANDA NEGRA PAR |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

REPUESTOS M.WAITCH PARA FONENDOSCOPIOS

| REF. | ARTÍCULO |
|--------|--|
| 63540— | TUBO FONENDO M.WAITCH TIPO RAPPAPORT (COLORES) |



| REF. | ARTÍCULO |
|--------|-------------------------------------|
| 63540— | TUBO FONENDO "Y" M.WAITCH (COLORES) |

TENSIÓMETRO M.WAITCH ERGONÓMICO CUCHARA 5404

Aparato para la medición de la tensión arterial.
AMBIDIESTRO.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6380500 | TENSIÓMETRO M.WAITCH ERGONÓMICO CUCHARA REF.5404 |



TENSIÓMETRO M.WAITCH ANEROIDE 4301

Aparato para la medición de la tensión arterial.

| REF. | C.N. | ARTÍCULO |
|---------|---------------|--|
| 6380501 | 321380 | TENSIÓMETRO M.WAITCH ANEROIDE REF.4301 |



TENSIÓMETRO M.WAITCH ANEROIDE 4301-H (CON FONENDO)

Aparato para la medición de la tensión arterial.
CON FONENDO.

| REF. | C.N. | ARTÍCULO |
|---------|---------------|---|
| 6380503 | 389965 | TENSIÓMETRO M.W ANEROIDE C/FONENDO REF.4301-H |



TENSIÓMETRO M.WAITCH DE PARED

Aparato para la medición de la tensión arterial.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6380508 | TENSIÓMETRO M.WAITCH MERCURIO PARED GIRATORIO LUXE |



EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

TENSIÓMETRO M.WAITCH DIGITAL SEMIAUTOMÁTICO DS-125



Aparato para la medición de la tensión arterial, semiautomático. Funcionamiento método oscilométrico. Pantalla de cristal líquido de 6 dígitos. Rango de indicación: de 0 a 300mm. Hg (presión del brazalete). Rango de medición del pulso: 40 a 150 pulsaciones/min. Precisión: +/- 3mm. Hg (presión del brazalete). +/- 5% de la lectura del ritmo cardíaco. Inflado manual con pera. Desinflado válvula de control manual. Brazalete con cierre velcro, perímetro de 230 a 320mm. Medidas unidad principal: 158x86x29,6mm. Peso. 200 gr. aprox. (con pilas).

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6380125 | TENSIÓMETRO M.W ALPK2 DIGITAL SEMIAUT. REF.DS125 |

TENSIÓMETRO M.WAITCH DIGITAL SEMIAUTOMÁTICO DS-132



Aparato para la medición de la tensión arterial, semiautomático. Funcionamiento método oscilométrico. Pantalla de cristal líquido de 7 dígitos. Rango de indicación: de 0 a 300mmHg (presión del brazalete). Horquilla de medición: de 50 a 250mm. Hg (sistólica). de 40 a 180mm. Hg (diastólica). de 40 a 160 pulsaciones por minuto (ritmo cardíaco). Precisión: +/- 3mm. Hg (presión del brazalete). +/- 5% de la lectura del ritmo cardíaco. Inflado manual con pera de inflado. Brazalete con cierre velcro, perímetro de 230 a 320mm. Medidas. Unidad principal: 171x106x47,3mm. Peso 240g aprox. (sin pilas). Desinflado válvula de control electrónica. Memoria: 30 mediciones más valor medio. Alimentación: 4 pilas alcalinas AA de 1,5 V.

| REF. | C.N. | ARTÍCULO |
|---------|--------|---|
| 6380132 | 321372 | TENSIÓMETRO M.W ALPK2 DIGITAL REF.DS132 |

TENSIÓMETRO M.W. ALPK2 AUTOMÁTICO DE BRAZO REF. K2-232



Aparato para la medición de la tensión arterial, automático. Aparato para la medición de la tensión arterial, automático. Funcionamiento método oscilométrico. Pantalla de cristal líquido de 6 dígitos. Rango de indicación: de 0 a 300mm. Hg (presión del brazalete). Rango de medición del pulso: 40 a 150 pulsaciones/min. Precisión: +/- 3mm. Hg (presión del brazalete). +/- 5% de la lectura del ritmo cardíaco. Inflado manual con pera. Desinflado válvula de control manual. Brazalete con cierre velcro, perímetro de 230 a 320mm. Medidas unidad principal: 158x86x29,6mm. Peso. 200 gr. aprox. (con pilas). Alimentación: 1 pila 9 V.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6380232 | TENSIOMETRO M.W ALPK2 AUTOM. BRAZO REF.K2-232 |

TENSIÓMETRO M.WAITCH DIGITAL AUTOMÁTICO MUÑECA K2-600



Aparato para la medición de la tensión arterial, automático. Funcionamiento método oscilométrico. Indicación de ritmo de pulso irregular. Pantalla de cristal líquido de 12 dígitos. Rango de indicación: de 0 a 280mmHg (presión del brazalete). Precisión: +/- 3mm. Hg. (presión del brazalete). +/- 5% de la lectura del ritmo cardíaco. Inflado automático. Desinflación automática por válvula de control electrónica. Válvula automática de escape rápido del aire. Alimentación: 2 pilas alcalinas AAA. Condiciones de funcionamiento: De +10° C. a + 40° C. Humedad relativa del 30% a 85%. El brazalete es de tipo preformado, para perímetro de muñeca de 135 a 215mm.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6380601 | TENSIÓMETRO M.W ALPK2 AUTOMATICO MUÑECA REF.600 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

TENSIÓMETRO M.WAITCH AUTOM/MAN COLUMN LCD REF.DM-3000

Aparato para la medición de la tensión arterial.

2 tipos de funcionamiento a elegir:

Funcionamiento automático método oscilométrico.

Funcionamiento manual, método auscultatorio con fonendo.

Sin mercurio. Indicación de ritmo de pulso irregular.

Lectura se puede realizar por la altura del LCD de columna y como valor digital en el LCD de segmentos.

Indicador el LCD de columna de 300 dígitos y los LCD de segmentos de 10 dígitos.

Rango de indicación: de 0 a 300mm. Hg (presión del brazalete). Horquilla de medición:

de 50 a 250mm. Hg (sistólica). de 40 a 180mm. Hg (diastólica).

de 40 a 160 pulsaciones por minuto (ritmo cardíaco). Precisión: +/- 3mm. Hg (presión del brazalete).

+/- 5% de la lectura del ritmo cardíaco. Inflado automático. Válvula de control eléctrica.



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6380510 | TENSIÓMETRO M.W ALPK2 AUTOM/MAN COL. LCD REF.DM-3000 |

TENSIÓMETRO M.WAITCH SOBREMESA COLUMN LCD REF.DM-500

Aparato para la medición de la tensión arterial, modelo de sobremesa de columna, sin mercurio.

Funcionamiento manual. Pantalla LCD con escala de columna. Rango de indicación: de 20 a 280 mm. Hg

Precisión: +/- 3 mm. Hg (presión del brazalete). Inflado manual.

Desinflado automático por válvula. Pera de inflado con válvula. Alimentación: 2 pilas alcalinas AA.

Condiciones de funcionamiento: de +10°C a + 40° C.

humedad relativa del 85% o inferior



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6380515 | TENSIÓMETRO M.W ALPK2 SOBREMESA COL. LCD REF.DM-500 |

TENSIÓMETRO M.WAITCH SOBREMESA COLUMN LCD C/FON. REF.DM-500H

Aparato para la medición de la tensión arterial, modelo de sobremesa de columna, sin mercurio. **CON FONENDO.**

Funcionamiento manual. Pantalla LCD con escala de columna. Rango de indicación: de 20 a 28mm. Hg

Precisión: +/- 3mm. Hg (presión del brazalete). Inflado manual. Desinflado automático por válvula.

Pera de inflado con válvula. Alimentación: 2 pilas alcalinas AA.

Condiciones de funcionamiento:

DE +10°C A + 40° C.

Humedad relativa del 85% o inferior. Brazalete: para perímetro de brazo de 23 a 32 cm. Medidas: 122,7x310, 5x86,3Mm (cerrado) Peso aprox.: 780 g. (sin pilas).



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6380520 | TENSIÓMETRO M.W ALPK2 COL. LCD CON FONENDO REF.DM-500H |

PULSIOXÍMETRO M.WAITCH REF.OX-700

Aparato para la medición del porcentaje de la saturación de oxígeno funcional.

Funcionamiento: sensor en forma de pinza con productor de luz, que se refleja en la piel del pulpejo del dedo.

El sensor mide la luz absorbida por la oxihemoglobina circulante.

Lugar de aplicación punta del dedo.

Perímetro de dedo aplicable de 20 a 75mm aproximadamente.

Indicación de pulsaciones/min.



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|------------------------------|
| 6317003 | PULSIOXÍMETRO M.W REF.OX-700 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

PULSIOXÍMETRO REF.FL-300C19



Aparato para la medición del porcentaje de la saturación de oxígeno funcional (SpO2) y medición de las pulsaciones.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|-----------------------------|
| 6380805 | PULSIOXÍMETRO REF.FL-300C19 |

PULSIOXÍMETRO CLÍNICO REF.FL-300K1 (Adulto, pediátrico, neonatal)



Aparato para la medición del porcentaje de la saturación de oxígeno funcional (SpO2) y medición de las pulsaciones.

Para utilizar el modo pediátrico o neonatal, se necesita adaptador/sensor especial, **venta por separado**.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6380806 | PULSIOXÍMETRO CLÍNICO REF.FL-300K1 |
| 6380818 | SENSOR PEDIÁTRICO PARA PULSIOXÍMETRO REF.FL300K1 FIG.1 |
| 6380819 | SENSOR NEONATAL PARA PULSIOXÍMETRO REF.FL300K1 FIG.2 |

REPUESTOS PARA TENSÍOMETROS MEDICAL WATCH

* Medidas en centímetros.



| REF. | ARTÍCULO | *LARGO | *ANCHO |
|---------|--------------------------------------|--------|--------|
| 6353022 | ESTUCHE SKAY TENSIOMETRO M.W PEQUEÑO | | |
| 6353024 | ESTUCHE SKAY TENSIOMETRO M.W GRANDE | | |
| REF. | ARTÍCULO | *LARGO | *ANCHO |
| 6353000 | TELA BRAZALETE ADULTO CON ANILLA | 50 | 14 |
| 6353008 | TELA BRAZALETE ADULTO CON VELCRO | 50 | 14 |
| 6353104 | TELA BRAZALETE OBESO CON VELCRO | 60 | 17 |
| 6353001 | TELA BRAZALETE NEONATAL CON VELCRO | 25 | 5 |
| 6353002 | TELA BRAZALETE PEDIÁTRICO CON VELCRO | 29 | 7 |
| 6353003 | TELA BRAZALETE INFANTIL CON VELCRO | 34 | 11 |
| REF. | ARTÍCULO | *LARGO | *ANCHO |
| 6353019 | CAMARA GOMA ADULTO 1 SALIDA | 22 | 12 |
| 6353020 | CAMARA GOMA ADULTO 2 SALIDAS | 21 | 12 |
| 6353100 | CAMARA GOMA OBESO 1 SALIDA | 31 | 14 |
| 6353101 | CAMARA GOMA OBESO 2 SALIDAS | 31 | 14 |
| 6353017 | CAMARA GOMA PEDIATRICA 1 SALIDA | 11 | 6 |
| 6353018 | CAMARA GOMA NEONATAL 1 SALIDA | 14 | 4 |
| 6353021 | CAMARA GOMA INFANTIL 1 SALIDA | 17 | 8 |
| 6353016 | CAMARA GOMA INFANTIL 2 SALIDAS | 17 | 8 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

REPUESTOS MEDICAL WAITCH PARA TENSIÓMETROS - BRAZALETES

Brazaletes completos **MEDICAL WAITCH**

* Medidas en centímetros.

| REF. | ARTÍCULO | *LARGO | *ANCHO |
|---------|--|--------|--------|
| 6353010 | BRAZALETE ADULTO CON VELCRO 1 SALIDA | 50 | 14 |
| 6353011 | BRAZALETE ADULTO CON VELCRO 2 SALIDAS | 50 | 14 |
| 6353047 | BRAZALETE ADULTO CON ANILLA 1 SALIDA | 50 | 14 |
| 6353048 | BRAZALETE ADULTO CON ANILLA 2 SALIDAS | 50 | 14 |
| 6353049 | BRAZALETE ANILLA, VELC., CAMP. 2 SALIDAS | 50 | 14 |
| 6353009 | BRAZALETE ADULTO CON GANCHO 1 SALIDA | 50 | 14 |
| 6353013 | BRAZALETE ADULTO CON GANCHO 2 SALIDAS | 50 | 14 |
| 6353102 | BRAZALETE OBESO 1 SALIDA | 60 | 17 |
| 6353103 | BRAZALETE OBESO 2 SALIDAS | 60 | 17 |
| 6353012 | BRAZALETE NEONATAL 1 SALIDA | 25 | 5 |
| 6353004 | BRAZALETE NEONATAL 2 SALIDAS | 25 | 5 |
| 6353044 | BRAZALETE PEDIÁTRICO 1 SALIDA | 29 | 7 |
| 6353005 | BRAZALETE PEDIÁTRICO 2 SALIDAS | 29 | 7 |
| 6353007 | BRAZALETE INFANTIL 1 SALIDA | 34 | 11 |
| 6353006 | BRAZALETE INFANTIL 2 SALIDAS | 34 | 11 |
| 6353045 | BRAZALETE REF.DS-1702 | 50 | 14 |



REPUESTOS MEDICAL WAITCH PARA TENSIÓMETROS - PERAS

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|---|-------|
| 6353026 | PERA TENSIÓMETRO M.W CON VÁLVULA | FIG.1 |
| 6353054 | PERA TENSIÓMETRO M.W CON VALVULA AUTOMÁTICA | FIG.2 |
| 6353025 | PERA TENSIÓMETRO M.W SIN VÁLVULA | FIG.3 |



REPUESTOS MEDICAL WAITCH PARA TENSIÓMETROS - VÁLVULAS Y TUBO

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|---------------------------------------|--------|
| 6353029 | VÁLVULA PARA PERA M.W POSTERIOR | FIG. 1 |
| 6353028 | VÁLVULA PARA PERA M.W REGULADORA AIRE | FIG.2 |
| 6353027 | TUBO ESPIRAL M.W TENSIÓMETRO MERCURIO | FIG.3 |
| 6953024 | MANÓMETRO ANEROIDE M.W | FIG.4 |



EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

FLEMING es distribuidor oficial de  **Riester** por ello disponemos de todas sus referencias, consúltenos.

FONENDOS RIESTER DUPLEX ALUMINIO




Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.

Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|---|----------|
| 6304601 | FONENDO DUPLEX ALUMINIO NEGRO REF.4001-01 | 77 |
| 6304604 | FONENDO DUPLEX ALUMINIO GRIS REF.4001-02 | 77 |
| 6304605 | FONENDO DUPLEX ALUMINIO AZUL REF.4031-03 | 77 |

FONENDO RIESTER DUPLEX 2.0 ACERO



Dispositivo para diagnóstico y evaluación física. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|---|----------|
| 6304516 | FONENDO DUPLEX 2.0 ACERO NEGRO REF.4210-01 | 77 |
| 6304517 | FONENDO DUPLEX 2.0 ACERO AZUL REF.4210-03 | 77 |
| 6304518 | FONENDO DUPLEX 2.0 ACERO VERDE REF.4210-05 | 77 |
| 6304519 | FONENDO DUPLEX 2.0 ACERO BLANCO REF.4210-02 | 77 |
| 6304520 | FONENDO DUPLEX 2.0 ACERO ROJO REF.4210-04 | 77 |

FONENDO RIESTER DUPLEX 2.0 ALUMINIO



Dispositivo para diagnóstico y evaluación física. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|--|----------|
| 6304599 | FONENDO DUPLEX ALUMINIO NEGRO REF.4200-01 | 74 |
| 6304600 | FONENDO DUPLEX ALUMINIO BLANCO REF.4200-02 | 74 |

FONENDO RIESTER TRISTAR



Dispositivo para diagnóstico y evaluación física. **DOBLE CAMPANA.**

3 campanas: NEONATAL, PEDIÁTRICO, ADULTO.

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|---------------------------------------|----------|
| 6304603 | FONENDO RIESTER TRISTAR GRIS REF.4091 | 79 |

FONENDO RIESTER DUPLEX BABY - NEONATAL



Dispositivo para diagnóstico y evaluación física. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|--|----------|
| 6304609 | FONENDO RIESTER DUPLEX BABY REF.4041 | 76 |
| 6304610 | FONENDO RIESTER DUPLEX NEONATAL REF.4051 | 76 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

REPUESTOS PARA FONENDOSCOPIOS RIESTER

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6304621 | MEMBRANA RIESTER IMPRESA DUPLEX 35mm REF.11050 |
| 6304623 | MEMBRANA RIESTER IMPRESA DUPLEX 45mm REF.11042 |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6304622 | ARO PARA MEMBRANA DUPLEX BABY 35,8mm REF.11141 |
| 6304624 | ARO PARA MEMBRANA RIESTER DUPLEX 48mm REF.11140 |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6304625 | OLIVA RIESTER DUPLEX BLANDA GRIS PAR REF.11139 |
| 6304626 | OLIVA RIESTER DUPLEX DURA BLANCA PAR REF.11110 |



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6304620 | IDENTIFICADOR DE FONENDO RIESTER REF.11147 |



DEFINICIÓN TIPO DE LUCES DE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO RIESTER

HL: HALÓGENA - XL: XENON - LED: LED - VACIO: LUZ CLÁSICA.

OFTALMOSCÓPIOS RIESTER E-SCOPE

Dispositivo para la exploración oftalmoscópica. Permiten una exploración exhaustiva del ojo y del fondo del ojo. **Iluminación LED** innovadora de **3.7 v** para diagnósticos más eficaces y con suficientes contrastes, o con **2.5 v** de iluminación xenon para el campo de exploración.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6307017 | OFTALMOSCÓPIO RIESTER E-SCOPE XL 2.5V BLANCO REF.2122-201 |
| 6307018 | OFTALMOSCÓPIO RIESTER E-SCOPE XL 2.5V NEGRO REF.2123-201 |
| 6307019 | OFTALMOSCÓPIO RIESTER E-SCOPE LED 3.7V NEGRO REF.2123-203 |



OFTALMOSCÓPIOS RIESTER PEN-SCOPE

Dispositivo para la exploración oftalmoscópica. Permiten una exploración exhaustiva del ojo y del fondo del ojo.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6307008 | OFTALMOSCOPIO RIESTER PEN-SCOPE XL 2.5V NEGRO REF.2076 |



EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

OFTALMOSCÓPIO RIESTER RI-MINI



Dispositivo para la exploración oftalmoscópica.
Permiten una exploración exhaustiva del ojo y del fondo del ojo.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6307016 | OFTALMOSCÓPIO RIESTER RI-MINI NEGRO XL 2.5V REF.3011 |

OFTALMOSCÓPIO RIESTER RI-SCOPE



Dispositivo para la exploración oftalmoscópica.
Permiten una exploración exhaustiva del ojo y del fondo del ojo.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6307003 | OFTALMOSCÓPIO RIESTER RI-SCOPE L2 XL 2.5V REF.3723 |

OFTALMOSCÓPIO RIESTER UNI-II



Dispositivo para la exploración oftalmoscópica.
Permiten una exploración exhaustiva del ojo y del fondo del ojo.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6307006 | OFTALMOSCÓPIO RIESTER UNI-II XL 2.5V REF.2020 |

OTOSCOPIOS RIESTER E-SCOPE



Dispositivo para iluminar y explorar el conducto auditivo, con luz blanca, clara y de reflexión reducida.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6303010 | OTOSCOPIO RIESTER E-SCOPE XL 2.5V BLANCO REF.2100-201 |
| 6303011 | OTOSCOPIO RIESTER E-SCOPE XL 2.5V NEGRO REF.2101-201 |
| 6303012 | OTOSCOPIO RIESTER E-SCOPE XL 2.5V BLANCO REF.2110-202 |
| 6303013 | OTOSCOPIO RIESTER E-SCOPE XL 2.5V NEGRO REF.2111-202 |
| 6303018 | OTOSCOPIO RIESTER E-SCOPE F.O. LED 3.7V NG. REF.2111-203 |
| 6303038 | OTOSCOPIO RIESTER E-SCOPE F.O. LED 3.7V BL. REF. 2110-203 |

OTOSCOPIO RIESTER PEN-SCOPE



Dispositivo para iluminar y explorar el conducto auditivo.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6303004 | OTOSCOPIO RIESTER PEN-SCOPE XL 2.5V NEGRO REF.2056-201 |
| 6303006 | OTOSCOPIO RIESTER PEN-SCOPE VACIO 2.7V NG. REF.2056-200 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

OTOSCOPIO RIESTER UNI-I

Dispositivo para iluminar y explorar el conducto auditivo.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6303003 | OTOSCOPIO RIESTER UNI-I VACIO 2.7V REF.2010 |



OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE

Dispositivo para iluminar y explorar el conducto auditivo.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6303000 | OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE L1 XL 2.5V REF.3700 |
| 6303002 | OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE L3 XL 2.5V REF.3701 |



OTOSCOPIO RIESTER RI-MINI

Dispositivo para iluminar y explorar el conducto auditivo.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6303015 | OTOSCOPIO RIESTER RI-MINI XL 2.5V NEGRO REF.3010 |



EQUIPO RIESTER RI-MINI

Equipo Riester, contiene: **OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO NEGRO**

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6306014 | EQUIPO RIESTER RI-MINI XL 2.5V REF.3012 |



EQUIPO RIESTER ECONOM

Equipo Riester, contiene: **OTOSCOPIO-OFTALMOSCOPIO-LARINGOSCOPIO**

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6306004 | EQUIPO RIESTER ECONOM VACIO 2.7V REF.2050 |
| 6306003 | EQUIPO RIESTER ECONOM XL 2.5 V REF.2050-201 |



EQUIPO RIESTER E-SCOPE

Equipo Riester, contiene: **OTO-OFTALMOSCOPIO.**

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6303019 | OTO-OFTALMOSCOPIO RIESTER E-SCOPE LED 3.7V REF.2130-203 |
| 6303040 | OTO-OFTALMOSCOPIO RIESTER E-SCOPE LED 2.7V REF.2131-203 |



EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

EQUIPOS DE PARED RIESTER RI-FORMER



Unidad de diagnóstico con 1 ó 2 mangos, para clavar en la pared.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6306019 | EQUIPO PARED RIESTER RI-FORMER 1 MANGO REF.3650 |
| 6306020 | EQUIPO PARED RIESTER RI-FORMER 2 MANGOS REF.3650-300 |
| 6306032 | MANGO RI-FORMER C/CABLE ESPIRAL NEGRO REF.10659 |

DISPENSADOR DE ESPÉCULOS



Para la unidad de diagnóstico RI-FORME. 5 tubos que permiten hasta 5 tamaños de espéculos.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6306021 | DISPENSADOR ESPÉCULOS RIESTER RI-SPEC REF.3654 |

CABEZALES OTOSCOPIOS Y OFTALMOSCOPIOS



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6309113 | CABEZAL OTOSCOPIO RIESTER RI-MINI REF.10500 FIG.1 |
| 6309114 | CABEZAL OTOSCOPIO RI-SCOPE F.O L3 XL 3.5V REF.10581 FIG.2 |
| 6309115 | CABEZAL OFTALMO. RIESTER RI-SCOPE L2 REF.10571 FIG.3 |

TENSIÓMETROS RIESTER MINIMUS



FIG. 1



FIG. 2

Tensiómetros aneroides de reloj con inflado manual. Para medir la presión diastólica y sistólica de los pacientes.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6302001 | TENSIÓMETRO RIESTER MINIMUS II REF.1312 FIG.1 |
| 6302002 | TENSIÓMETRO RIESTER MINIMUS III REF.1342 FIG.2 |

TENSIÓMETRO RIESTER RI-CHAMPION



Tensiómetro digital para la medición de la tensión arterial de forma precisa y casi automática.

Para medir la presión diastólica y sistólica y del pulso de los pacientes.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6302033 | TENSIÓMETRO RIESTER RI-CHAMPION REF.1725-145 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

TENSIÓMETRO RIESTER RI-SAN

Tensiómetro anerode de reloj con infl do manual.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6302003 | TENSIÓMETRO RIESTER RI-SAN GRIS REF.1512 |



TENSIÓMETRO RIESTER SANAPHON-N

Tensiómetro anerode de reloj con infl do manual y fonendoscopio.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6302015 | TENSIÓMETRO RIESTER SANAPHON-N REF.1442 |



TENSIÓMETRO RIESTER SCHOCK PROOF

Tensiómetro anerode con in ado manual. Tecnología shock-proof.


| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6302014 | TENSIÓMETRO RIESTER R1 SHOCK PROOF REF.1251-150 |
| 6302027 | TENSIÓMETRO RIESTER R1 SHOCK PROOF PEDIATRI. REF.1251-154 |



TENSIÓMETRO RIESTER HG

Aparato para la medición de la tensión arterial, modelo de alta precisión, de pared, con mercurio. Para uso en consultorio y clínica.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6302004 | TENSIÓMETRO RIESTER HG NOVA FIJO PARED REF.1042 |



TENSIÓMETROS RIESTER BIG-BEN

Tensiómetro anerode de reloj (forma redonda o cuadrada) de sobremesa, de pared o de pie, de infl do manual.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6302007 | TENSIÓMETRO RIESTER BIG-BEN SQUARE PARED REF.1465 FIG.1 |
| 6302008 | TENSIÓMETRO RIESTER BIG-BEN ROUND PARED REF.1459 FIG.2 |
| 6302009 | TENSIÓMETRO RIESTER BIG-BEN SQUARE SOBR. REF.1456 FIG.3 |
| 6302010 | TENSIÓMETRO RIESTER BIG-BEN ROUND SOBR. REF.1453 FIG.4 |
| 6302011 | TENSIÓMETRO RIESTER BIG-BEN ROUND PIE REF.1468 FIG.5 |
| 6302012 | TENSIÓMETRO RIESTER BIG-BEN SQUARE PIE REF.1478 FIG.6 |



EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

TENSIÓMETRO RIESTER RI-CARDIO



Tensiómetro de 24 horas para medir la presión sistólica y diastólica, para uso del profesional sanitario.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6302028 | TENSIOMETRO RIESTER RI-CARDIO REF.1760 |

REPUESTOS PARA TENSIÓMETROS RIESTER

* Medidas en centímetros.

| REF. | ARTÍCULO | *LARGO | *ANCHO |
|---------|---|--------|--------|
| 6308105 | CAMARA SANAPHON-N 2 SAL. REF.10250 | 22 | 12 |
| 6308104 | CAMARA GOMA 1 SAL. SIN LATEX REF.10200 | 24 | 13 |
| 6308114 | CAMARA GOMA 2 SAL. SIN LATEX REF.10201 | 24 | 13 |
| 6308099 | BRAZALETE INFANTIL 1 SALIDA REF.129 | 35 | 10 |
| 6308098 | BRAZALETE INFANTIL 2 SALIDAS REF.130 | 35 | 10 |
| 6308100 | BRAZALETE MINIMUS II 1 SALIDA REF.107 | 54 | 14 |
| 6308103 | BRAZALETE MINIMUS III 2 SALIDAS REF.109 | 54 | 14 |
| 6308101 | BRAZALETE MINIMUS II 2 SALIDAS REF.108 | 54 | 14 |
| 6308091 | BRAZALETE RI-CHA PUENTE/VELCRO 1 SAL. | 55 | 14 |
| 6308097 | BRAZALETE RIESTER OBESO 1 SAL. REF.122 | 70 | 15 |
| 6308108 | BRAZALETE RIESTER OBESO 2 SAL. REF.123 | 70 | 15 |
| 6308086 | BRAZALETE BRAZO DELGADO 1SAL. REF.120 | 42 | 13 |
| 6308087 | MANGUITO MUSLO 1 S. SIN LATEX REF.125 | 70 | 15 |
| 6308088 | MANGUITO MUSLO 2 S. SIN LATEX REF.126 | 70 | 22 |
| 6308089 | MANGUITO MUSLO 1 S. SIN LATEX REF.127 | 100 | 26 |
| 6308090 | MANGUITO MUSLO 2 S. SIN LATEX REF.128 | 100 | 26 |

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|---|-------|
| 6308109 | PERA TENSIÓMETRO RIESTER REF.10351 | FIG.1 |
| 6308110 | VÁLVULA PARA TENSIÓMETRO RIESTER REF.10363 | FIG.2 |
| 6308111 | TUBO CRISTAL RIESTER (DIPLOMAT, NOVA) REF.10367 | FIG.3 |
| 6308113 | CONEXIÓN MACHO HEMBRA RIESTER REF.10372 | FIG.4 |



FIG. 1

FIG. 3

FIG. 2

FIG. 4



REPUESTOS RIESTER



FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|---|-------|
| 6309111 | LUPA RIESTER CON ROSCA 2,5 REF.10963 | FIG.1 |
| 6309112 | LUPA PARA OTOSCOPIO RIESTER REF.10448 | FIG.2 |
| 6309125 | PROTECTOR GAFAS OFTALMOSCOPIO RIESTER REF.94075 | FIG.3 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

ESPÉCULOS RIESTER

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6309123 | ESPECULO RIESTER RI-FORM/RI-SC 4mm 100u REF.10865 |
| 6309124 | ESPECULO RIESTER RI-FORM/RI-SC 2,5mm 100u REF.10860 |
| 6309132 | ESPECULO RIESTER ESTANDAR NEGRO 2,5mm 100u REF.10780 |
| 6309138 | ESPECULO RIESTER DESECH. AZUL 2,5mm 100u REF.10772-531 |
| 6309148 | ESPECULO RIESTER RI-SCOPE L3 2mm 100u REF.10801-532 |
| 6309149 | ESPECULO RIESTER RI-SCOPE L3 4mm 100u REF.10801-534 |
| 6309117 | ESPECULO RIESTER ESTANDARD NEGRO 4mm 500u |
| 6309118 | ESPECULO RIESTER ESTANDARD NEGRO 4mm 1000u |
| 6309136 | ESPECULO RIESTER ESTANDARD NEGRO 4mm 100u |



BOMBILLAS RIESTER

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|---|--------|
| 6309017 | BOMBILLA RIESTER OTOSCOPIO UNI-I REF.10421 | FIG.1 |
| 6309018 | BOMBILLA RIESTER OFTALMOSCOPIO UNI-II REF.10424 | FIG.2 |
| 6309019 | BOMBILLA RIESTER OTO. HALOGENA RI-MINI REF.10600 | FIG.3 |
| 6309020 | BOMBILLA RIESTER OFT. HALOGENA RI-MINI REF.10605 | FIG.4 |
| 6309021 | BOMBILLA RIESTER OTO. PEN-SCOPE 2065 REF.10472 | FIG.5 |
| 6309022 | BOMBILLA RIESTER OFT. PEN-SCOPE REF.10473 | FIG.6 |
| 6309023 | BOMBILLA RIESTER LINTERNA FORTELUX REF.11177 | FIG.7 |
| 6309024 | BOMBILLA RIESTER RI-CLAR REF. 11320 | FIG.8 |
| 6309025 | BOMBILLA RIESTER OTO. PEN-SCOPE 2056/58 REF.10488 | FIG.9 |
| 6309027 | BOMBILLA RIESTER OTO. RI-SCOPE XL 3,5V REF.10607 | FIG.10 |
| 6309029 | BOMBILLA RIESTER OTO. PEN-SCOPE XL 2,5V REF.10489 | FIG.11 |



MONITOR RIESTER RI-VITAL

Para monitorizar los siguientes parámetros: presión sanguínea no invasiva (NIBP), pulso, presión arterial media (MAP), SpO2 (saturación de oxígeno en sangre), y temperatura (opcional).

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6306050 | MONITOR RIESTER RI-VITAL NIBP REF.1951-107 |



EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

FLEMING es distribuidor oficial de **3M Littmann**® por ello disponemos de todas sus referencias, consúltenos.

FONENDO LITTMANN ELECTRÓNICO



FIG. 1



FIG. 2

Amplificar sonidos tenues cardíacos, pulmonares o de otras partes del cuerpo, así como auscultación normal y filtrado selectivo de frecuencias. Uso en pacientes pediátricos y adultos.

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|---|----------|
| 6312691 | FONENDO ELECTRONICO REF.M.3100 NEGRO FIG. 1 | 69 |
| 6312692 | FONENDO ELECTRONICO REF.M.3200 NEGRO FIG. 2 | 69 |

FONENDO LITTMANN MASTER CLASSIC II



Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|---|----------|
| 6312708 | FONENDO MASTER CLA. II NEGRO REF.2144 | 69 |
| 6312709 | FONENDO MASTER CLA. II AZUL CARIBE REF.2630 | 69 |
| 6312710 | FONENDO MASTER CLA.II GRANATE REF.2146 | 69 |
| 6312711 | FONENDO MASTER CLA. II AZUL REF.2147 | 69 |
| 6312747 | FONENDO MASTER CLA. II BLACK EDITION REF.2141 | 69 |

FONENDO LITTMANN CLASSIC II



Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|--|----------|
| 6312712 | FONENDO CLASSIC II NEGRO REF.2201 | 71 |
| 6312714 | FONENDO CLASSIC II AZUL MARINO REF.2205 | 71 |
| 6312716 | FONENDO CLASSIC II GRANATE REF.2211 | 71 |
| 6312720 | FONENDO CLASSIC II AZUL CIELO REF. 2813 | 71 |
| 6312736 | FONENDO CLASSIC II ROSA REF.2828 | 71 |
| 6312737 | FONENDO CLASSIC II PINO REF.2818 | 71 |
| 6312738 | FONENDO CLASSIC II FRAMBUESA REF.2210 | 71 |
| 6312744 | FONENDO CLASSIC II ROSA CHICLE REF.2817 | 71 |
| 6312748 | FONENDO CLASSIC II BLACK EDITION REF.2218BE | 71 |
| 6312753 | FONENDO CLASSIC II FRAMBU. ARCOIRIS REF.2829 | 71 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

FONENDO LITTMANN NEONATAL CLASSIC II

Dispositivo para diagnóstico y evaluación física. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|--|----------|
| 6312721 | FONENDO CLAS. II NEONATAL FRAMBUESA REF.2125 | 71 |
| 6312722 | FONENDO CLAS. II NEONATAL ROJO REF.2114R | 71 |
| 6312723 | FONENDO CLAS. II NEONATAL NEGRO REF.2114N | 71 |
| 6312724 | FONENDO CLAS. II NEONATAL PINO REF.2132 | 71 |



FONENDO LITTMANN PEDIÁTRICO CLASSIC II

Dispositivo para diagnóstico y evaluación física. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|--|----------|
| 6312725 | FONENDO CLAS. II PEDIÁTRICO NEGRO REF.2113 | 71 |
| 6312726 | FONENDO CLAS. II PEDIÁTRICO ROJO REF.2113R | 71 |
| 6312727 | FONENDO CLAS. II PEDIÁTRICO PINO REF.2131 | 71 |
| 6312728 | FONENDO CLAS. II PEDIÁTRICO CARIBE REF.2119 | 71 |
| 6312729 | FONENDO CLAS. II PEDIÁTRICO FRAMBU. REF.2122 | 71 |



FONENDO LITTMANN CARDIOLOGICO-STC

Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.
Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia.

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|---|----------|
| 6312698 | FONENDO CARDIOLOGICO-STC GRANATE REF.4472 | 69 |
| 6312699 | FONENDO CARDIOLOGICO-STC NEGRO REF.4471 | 69 |



FONENDO LITTMANN SELECT (ENFERMERÍA)

Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia.

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|-------------------------------------|----------|
| 6312730 | FONENDO SELECT AZUL CARIBE REF.2291 | 71 |
| 6312731 | FONENDO SELECT AZUL REF.2298 | 71 |
| 6312733 | FONENDO SELECT VERDE PINO REF.2305 | 71 |
| 6312734 | FONENDO SELECT GRANATE REF.2293 | 71 |
| 6312741 | FONENDO SELECT AZUL OCÉANO REF.2306 | 71 |
| 6312742 | FONENDO SELECT MELOCOTÓN REF.2310 | 71 |
| 6312758 | FONENDO SELECT FRAMBUESA REF.2296 | 71 |
| 6312762 | FONENDO SELECT NEGRO REF. 2290 | 71 |



EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

FONENDO LITTMANN DUAL CARDIOLOGY III



Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.
Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. Para cardiología.
DOBLE CAMPANA.

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|---|----------|
| 6312704 | FONENDO DUAL CARDIO. III NEGRO REF.3128 | 69 |
| 6312705 | FONENDO DUAL CARDIO. III GRANATE REF.3129 | 69 |
| 6312706 | FONENDO DUAL CARDIO. III AZUL MARINO REF.3130 | 69 |
| 6312707 | FONENDO DUAL CARDIO. III CIRUELA REF.3135 | 69 |

FONENDO LITTMANN MASTER CARDIOLOGY



Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.
Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. Para cardiología.

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|--|----------|
| 6312695 | FONENDO MASTER CARDIOLOGY CIRUELA REF.2167 | 69 |
| 6312700 | FONENDO MASTER CARDIOLOGY NEGRO REF.2160 | 69 |
| 6312701 | FONENDO MASTER CARDIOLOGY AZUL REF.2164 | 69 |
| 6312702 | FONENDO MASTER CARDIOLOGY GRANATE REF.2163 | 69 |
| 6312703 | FONENDO MASTER CARDIOLOGY VERDE REF.2165 | 69 |
| 6312693 | FONENDO MASTER CARDIOLOGY BLACK ED. REF.2161 | 69 |

FONENDO LITTMANN CLASSIC III



Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. **DOBLE CAMPANA.**

| REF. | ARTÍCULO | LARGO CM |
|---------|--|----------|
| 6312754 | FONENDO CLASSIC III NEGRO REF.5620 | 69 |
| 6312755 | FONENDO CLASSIC III GRANATE REF.5627 | 69 |
| 6312756 | FONENDO CLASSIC III FRAMBUESA REF.5626 | 69 |
| 6312757 | FONENDO CLASSIC III LAVANDA REF.5832 | 69 |
| 6312759 | FONENDO CLASSIC III ESMERALDA REF.5840 | 69 |
| 6312760 | FONENDO CLASSIC III TURQUESA REF.5835 | 69 |
| 6312761 | FONENDO CLASSIC III AZUL MARINO REF.5622 | 69 |
| 6312764 | FONENDO CLASSIC III ROSA REF. 5639 | 69 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

REPUESTOS LITTMANN PARA FONENDOSCOPIOS

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|---|---------|
| 6312770 | KIT REPUESTO CLASSIC II NEGRO REF.40005 | FIG. 1 |
| 6312771 | KIT REPUESTO CLASSIC II GRIS REF.40006 | FIG. 2 |
| 6312772 | KIT REPUESTO CLASSIC III NEGRO REF.40016 | FIG. 3 |
| 6312776 | KIT REPUESTO CLASSIC III GRIS REF. 40017 | FIG. 4 |
| 6312773 | KIT REPUESTO MASTER CARDIO NEGRO REF. 40011 | FIG. 5 |
| 6312774 | KIT REPUESTO MASTER CARDIO GRIS REF. 40018 | FIG. 6 |
| 6312775 | KIT REPUESTO CARDIOLOGY STC NEGRO REF. 40019 | FIG. 7 |
| 6312777 | KIT REPUESTO MASTER CLASSIC NEGRO REF. 40022 | FIG. 8 |
| 6312778 | KIT REPUESTO MASTER CLASSIC GRIS REF. 40023 | FIG. 8 |
| 6312779 | KIT REPUESTO CARDIOLOGY III NEGRO REF. 40003 | FIG. 9 |
| 6312780 | KIT REPUESTO CARDIOLOGY III GRIS REF. 40004 | FIG. 9 |
| 6312783 | KIT REPUESTO CLASSIC II PEDIÁTRICO REF. 40012 | FIG. 10 |
| 6312784 | KIT REPUESTO CLASSIC II NEONATAL REF. 40013 | FIG. 11 |



LINTERNA CONSULTA FORTELUX RIESTER

Bolsa con 6 linternas de consulta RIESTER FORTELUX. Las bolsas contienen una linterna de cada color.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6321010 | LINTERNA CONSULTA RIESTER FORTELUX N 6u REF.5070 |



ACCESORIOS LINTERNAS RIESTER

Accesorios para linternas Riester.

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|---|-------|
| 6321011 | FILTRO RIESTER FORTELUX RI-LIGHT AZUL REF.11182 | FIG.1 |
| 6321012 | SOPORTE DEPRESOR LINGUAL FORTELUX N REF.11180 | FIG.2 |
| 6321017 | SOPORTE DEPRESOR LINGUAL FORTELUX H REF.11185 | FIG.3 |



EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

LINTERNA M.W. CON ACCESORIOS



Linterna de diagnóstico de bolsillo, con escala graduada. Incluye 3 accesorios de material acrílico, acoplables a la linterna, para un mejor examen ORL.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6321006 | LINTERNA M.WAITCH CON ACCESORIOS REF.1000B |

LINTERNA CONSULTA GRADUADA M.W.



Linterna de diagnóstico de bolsillo. Como complemento en el diagnóstico de ORL y oftalmología.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6321031 | LINTERNA CONSULTA GRADUADA FLEMING PLATA |
| 6321009 | LINTERNA CONSULTA GRADUADA FLEMING VERDE |

TERMÓMETROS DIGITALES



FIG. 1



FIG. 2

Termómetro digital para medir temperatura corporal.

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|-----------------------------------|-------|
| 6320495 | TERMÓMETRO DIGITAL BASIC FLEXIBLE | FIG.1 |
| 6320496 | TERMÓMETRO DIGITAL HOSPITALARIO | FIG.2 |

TERMÓMETRO BÁSICO



Termómetro clínico de vidrio sin mercurio del tipo de escala cerrada o camisa. Medida: 129x12x7mm.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|-----------------------------|
| 6320497 | TERMÓMETRO CLASICO DE GALIO |

TERMÓMETRO DIGITALES ESPECIALES



FIG. 1



FIG. 2

Termómetro digital para medir temperatura corporal. Diferentes formas de tomar la temperatura.

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|--|-------|
| 6320501 | TERMOMETRO RIESTER RI-THERMO OIDO REF.1805 | FIG.1 |
| 6320503 | TERMOMETRO THERMOFOCUS SIN CONTACTO | FIG.2 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

TERMÓMETROS ATMOSFÉRICOS

Termómetros atmosféricos, para exterior.

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|--|--------|
| 6320603 | TERMOMETRO ATMOS. C/TEJADILLO EXTERIOR R.603 | FIG. 1 |
| 6320605 | TERMOMETRO ATMOS. ALUMINIO-MADERA REF.605 | FIG. 2 |
| 6320606 | TERMOMETRO ATMOS. MADERA NATURAL REF.606 | FIG. 3 |
| 6320706 | TERMOMETRO ATMOS. MAX-MIN EXTERIOR REF.706 | FIG. 4 |
| 6320604 | TERMOMETRO ATMOS. FLEMING INT-EXT REF.604 | FIG. 5 |
| 6320808 | TERMOMETRO ATMOS. ALUMINIO-MADERA REF.808 | FIG. 6 |




FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 FIG. 6

TERMÓMETRO BAÑO INFANTIL

Para medir la temperatura del agua en la bañera.
Termómetro sin mercurio de baño para niños.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6320300 | TERMÓMETRO BAÑO FLEMING NIÑOS REF. 300 |



TERMÓMETROS PARA NEVERA

Termómetros para nevera, con gancho para colgar.

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|--|-------|
| 6320940 | TERMÓM. NEVERA FLEMING BI-METAL 50mm REF.940 | FIG.1 |
| 6320941 | TERMÓM. NEVERA FLEMING CON COLGADOR REF.941 | FIG.2 |



FIG. 1 FIG. 2

TERMÓMETRO CON HIGRÓMETRO

Termómetro atmosférico con higrómetro, sin mercurio.
Indica la temperatura mediante una aguja (tipo reloj), Tiene 2 agujas adicionales para la indicación de temperaturas máxima y mínima.
El Higrómetro muestra la humedad relativa del aire en %.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6320960 | TERMÓMETRO ANALOG. MAX-MIN CON HIGROMETRO REF.060 |



TERMOHIGROMETRO DIGITAL

Termohigrómetro digital ambiental que indica la temperatura máxima y mínima tanto interior como exterior.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6320586 | TERMOHIGROMETRO FLEMING DIGITAL MAX-MIN REF.765 |



EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS


TERMÓMETRO DIGITAL DOBLE PANTALLA



Termómetro digital ambiental que indica la temperatura máxima y mínima tanto interior como exterior.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6320585 | TERMÓMETRO FLEMING DOBLE PANTALLA MAX-MIN REF.585 |

TERMÓMETROS ALIMENTACIÓN



Termómetros para uso alimentario.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6320203 | TERMÓMETRO SONDA PARA CARNE REF.2033 FIG.1 |
| 6320204 | TERMÓMETRO SONDA ACERO INOX. BOLÍGRAFO REF.687 FIG.2 |
| 6320208 | TERMÓMETRO PETACA CON SONDA ACERO INOX. REF.689 FIG.3 |

TERMÓMETROS OPAL Y VARILLAS



Termómetros para ensayos clínicos.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6320194 | TERMÓMETRO QUÍMICO OPAL LIQUIDO 150º REF.4150 |
| 6320190 | TERMÓMETRO QUÍMICO VARILLA LIQUIDO 50º REF.2100 |
| 6320180 | TERMÓMETRO QUÍMICO VARILLA LIQUIDO 60º REF.4060 |
| 6320192 | TERMÓMETRO QUÍMICO VARILLA LIQUIDO 100º REF.2102 |
| 6320195 | TERMÓMETRO QUÍMICO VARILLA LIQUIDO 200º REF.2106 |

NEGATOSCOPIO



Pantalla luminosa sobre la que se colocan las radiografías para observarlas mediante transparencia. Está disponible en 1, 2, 3 ó 4 cuerpos. Cada cuerpo consta de una pantalla luminosa independiente que está unida a la/s otra/s a través de la base de acero inoxidable esmaltado.

| REF. | ARTÍCULO | MEDIDAS CM |
|---------|---------------------------------------|------------|
| 6317027 | NEGATOSCOPIO M.W. ESMALTADO 1 CUERPO | 38X11X48 |
| 6317028 | NEGATOSCOPIO M.W. ESMALTADO 2 CUERPOS | 75X11X48 |
| 6317029 | NEGATOSCOPIO M.W. ESMALTADO 3 CUERPOS | 111X11X48 |
| 6317030 | NEGATOSCOPIO M.W. ESMALTADO 4 CUERPOS | 147X11X48 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

OPTOTIPO

Pantalla iluminada con letras y símbolos, utilizado para el diagnóstico en oftalmología.

| REF. | ARTÍCULO | MEDIDAS CM |
|---------|-----------------------------|------------|
| 6317035 | OPTOTIPO M.WAITCH ESMALTADO | 45X11X40 |



PODOSCOPIO

Para el estudio y diagnóstico de posibles patologías de los pies y para la fabricación y adaptación de ortesis plantares.

Estructura de acero cromado, que incorpora en su parte superior un cristal desmontable y graduado. En la parte interior de la estructura hay 2 espejos de control visual, uno fijo y otro abatible colocado generalmente en ángulo de 45º con respecto al anterior. El cristal de la superficie lleva un goniómetro deslizante con puntero indicador. Con iluminación.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|-------------------------------------|
| 6317036 | PODOSCOPIO M.WAITCH CROMADO CRISTAL |



CARRO PARA TENSIÓMETRO

Carro con ruedas para el transporte de tensiómetros. Base con 5 ruedas.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 9002082 | CARRO PARA TENSIÓMETRO CON SOPORTE BRAZAL |



TALLÍMETRO

Cinta métrica mecánica para colocar en la pared de forma fija, para uso profesional.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|-----------------------|
| 6317040 | TALLÍMETRO FIJO PARED |



EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

BÁSCULAS



Básculas digitales.

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|---|-------|
| 9007028 | BÁSCULA PESABEBES DIGITAL REF.354 | FIG.1 |
| 9007051 | BÁSCULA SUELO CRISTAL BLANCA MOD.GS14 | FIG.2 |
| 9007054 | BÁSCULA DIGITAL DIAGNOSTICA CRISTAL MOD.BG-13 | FIG.3 |

BÁSCULAS CON TALLÍMETRO



Básculas digitales.

Para pesar y medir personas en una sola operación.

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|--------------------------------------|--------|
| 9007029 | BÁSCULA ADULTO ROMANA CON TALLÍMETRO | FIG. 1 |
| 9007030 | BÁSCULA ELECTRÓNICA CON TALLÍMETRO | FIG. 2 |
| 9007031 | BÁSCULA ELECTRÓNICA SIN TALLÍMETRO | |

PLICOMETRO



Para la determinación de la grasa corporal y seguimiento en tratamientos de pérdida de peso y /o musculación.

| REF. | ARTÍCULO | |
|---------|--|-------|
| 6317001 | PLICOMETRO/MEDIDOR PLIEGUE CUTANEO NEGRO | FIG.1 |
| 6317002 | PLICOMETRO DIGITAL | FIG.2 |

ELECTROCARDIÓGRAFO



Aparato para el registro gráfico de las variaciones de potencial eléctrico de la actividad del corazón.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6380802 | ELECTROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL REF. FL-100A1 |

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

DESFIBRILADOR

El desfibrilador es un aparato electrónico portátil que diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria cuando es debida a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Restablece un ritmo cardiaco efectivo tanto eléctrica como mecánicamente.



| REF. | ARTÍCULO |
|---------|-----------------------------------|
| 6380811 | DESFIBRILADOR SAMARITAN DA-SAM3PP |

MEDIDOR NIVELES EN SANGRE (Diferentes valores)

Para la medición de los niveles en sangre de: colesterol, triglicéridos y glucosa.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--|
| 6317060 | MEDIDOR GLUCOSA-COLESTEROL-TRIGLICERIDOS MULTICARE |



TIRAS REACTIVAS MULTICARE

Tiras para el control de la glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre capilar.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---|
| 6317061 | TIRAS REACTIVAS GLUCOSA MULTICARE 50u |
| 6317062 | TIRAS REACTIVAS COLESTEROL MULTICARE 25u |
| 6317063 | TIRAS REACTIVAS TRIGLICÉRIDOS MULTICARE 25u |



MEDIDOR DE GLUCOSA GLUCOCARD

Dispositivo de diagnóstico in vitro para el autocontrol de glucosa en sangre.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|---------------------------------|
| 6317053 | MEDIDOR DE GLUCOSA GLUCOCARD SM |



TIRAS REACTIVAS GLUCOCARD

Tiras para el control de la glucosa en sangre capilar.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|--------------------------------------|
| 6317054 | TIRAS REACTIVAS GLUCOSA GLUCOCARD SM |



EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS

BOLÍGRAFO DE PUNCIÓN



Dispositivo de punción, que proporciona máxima comodidad en la obtención de muestra capilar.

| REF. | C.N. | ARTÍCULO |
|---------|--------|-------------------------------------|
| 6317052 | 180844 | BOLÍGRAFO PUNCIÓN GLUCOSA GLUCOJECT |

LANCETAS ESTÉRILES



Lanceta estéril para una punción capilar de sangre prácticamente indolora. Indicada para el uso de la persona con diabetes.

| REF. | ARTÍCULO |
|---------|----------------------|
| 6317070 | LANCETA ESTÉRIL 200u |