



Especificaciones oferta equipos de oficina:

HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One - Impresora multifunción - color - chorro de tinta - 212 x 356 mm (original) - A4/Legal (material) - hasta 28 ppm (copiando) - hasta 29 ppm (impresión) - 225 hojas - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB

| | |
|--|---|
| Descripción del producto | HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One - impresora multifunción (color) |
| Tipo de dispositivo | Fax / fotocopidora / impresora / escáner |
| Tipo de fax | Papel normal |
| Localización | EMEA (excepto Israel, Arabia Saudí, Suráfrica) |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta (color) |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet - 4 tintas |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 15000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 200 - 800 páginas |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 28 ppm (mono) / hasta 24 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 29 ppm (mono) / hasta 24 ppm (color) |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 1200 ppp (mono) / hasta 600 x 1200 ppp (color) |
| Resoluciones de fax | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp |
| Exploración | 1.200 ppp |
| Display | 2.65" |
| Tamaño original | 212 x 356 mm (máx.) |
| Tipo de original | Hojas |
| Capacidad del alimentador de documentos | 35 hojas |
| Tamaño soporte | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.) |
| Tipo de soporte | Papel normal, papel fotográfico brillante, papel satinado, papel mate |
| Capacidad estándar de papel | 225 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 60 hojas |
| Impresión a dos caras automático | Sí (impresión) |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Funciones de máquina de oficina | HP ePrint, impresión directa inalámbrica |
| Alimentación | CA 110/ 230 V (50/ 60Hz) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 46.185 cm x 38.765 cm x 22.4 cm |



| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Peso | 8 kg |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |

HP LaserJet Enterprise M506x - Impresora - monocromo - a dos caras - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - hasta 43 ppm - capacidad: 1200 hojas - USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, host USB 2.0

| | |
|--|--|
| Descripción del producto | HP LaserJet Enterprise M506x - impresora - monocromo - laser |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
| Peso | 15.8 kg |
| Localización | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa |
| Clase de tamaño de material | A4/ Legal |
| Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Velocidad de impresión | Hasta 43 ppm - impresión en negro calidad normal - A4 (210 x 297 mm) Hasta 34 ipm - dúplex en blanco y negro - A4 (210 x 297 mm) Hasta 65 ppm - impresión en negro calidad borrador - A5 (148 x 210 mm) |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 x 1200 ppp |
| Tecnología de mejora de imágenes | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 |
| Duplexador automático | Sí |
| Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, host USB 2.0 |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Tamaño de pantalla de vista previa | 4.3" |
| Procesador | 1.2 GHz |
| RAM instalada (máx.) | 512 MB (1.5 GB) |
| Simulación idioma | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado, baraja de cartas, papel perforado, papel preimpreso |
| Capacidad total del material | 1200 hojas |
| Manejo de soportes | Bandeja multiusos de 100 hojas, 2 x bandejas de entrada de 550 hojas |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 150000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 2000 a 7500 páginas |
| Conexión de redes | Servidor de impresión |
| Opciones de la impresora | HP ePrint, Wireless Direct Print, Instant-on Technology, certificación Mopria |
| Alimentación | CA 230V |
| Requisitos del sistema | UNIX, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP2, Microsoft Windows Vista (32/ 64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP1, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, openSUSE 12.2, Apple MacOS X 10.8, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/ 64 bits), Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint |



| | |
|--|--|
| | 13, Microsoft Windows Server 2008 Standard y Enterprise SP2 (64-bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard y Enterprise Edition SP1 (64-bit), Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/ 64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/ Linux 3.0, BOSS GNU/ Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2008 Standard y Enterprise SP2 (32-bit), Microsoft Windows 7 / 8 (32/ 64 bits) |
| Certificado Microsoft | Compatible with Windows / |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 41.8 cm x 37.6 cm x 48.1 cm |

HP LaserJet Enterprise M606dn - Impresora - monocromo - a dos caras - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - hasta 62 ppm - capacidad: 600 hojas - USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0

| | |
|--|--|
| Descripción del producto | HP LaserJet Enterprise M606dn - impresora - monocromo - laser |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
| Peso | 25.9 kg |
| Localización | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa |
| Clase de tamaño de material | A4/ Legal |
| Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Velocidad de impresión | Hasta 62 ppm - B/ W - A4 (210 x 297 mm) Hasta 65 ppm - B/ W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Hasta 41 ipm - dúplex en blanco y negro - A4 (210 x 297 mm) Hasta 43 ipm - dúplex en blanco y negro - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 x 1200 ppp |
| Tecnología de mejora de imágenes | HP ImageRet 3600 / HP ProRes 1200 |
| Duplexador automático | Sí |
| Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0 |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Procesador | 1.2 GHz |
| RAM instalada (máx.) | 512 MB (1.5 GB) - SDRAM - DIMM de 90 patillas |
| Memoria flash instalada (máx.) | 4 GB |
| Simulación idioma | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado, baraja de cartas, papel de gramaje ligero, papel perforado, papel preimpreso |
| Capacidad total del material | 600 hojas |
| Manejo de soportes | Bandeja multiusos de 100 hojas, bandeja de entrada de 500 hojas |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 275000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 5000 - 20000 páginas |
| Conexión de redes | Servidor de impresión |



| | |
|--|--|
| Opciones de la impresora | Bolsillo de integración de hardware, HP ePrint, Instant-on Technology, certificación Mopria |
| Alimentación | CA 230V |
| Requisitos del sistema | UNIX, Microsoft Windows XP SP3, Android, Microsoft Windows Vista (32/ 64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/ 64 bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Windows 8 (32/ 64 bits), openSUSE 12.2, Apple MacOS X 10.8, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/ 64 bits), Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/ 64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/ Linux 3.0, BOSS GNU/ Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 42.5 cm x 53.7 cm x 39.9 cm |

K/V302X+wall screen 175x132

| | |
|--|--|
| Descripción del producto | NEC V302X proyector DLP - 3D |
| Tipo de dispositivo | Proyector DLP |
| Admite 3D | Sí |
| Dispositivos integrados | Altavoz |
| Micro pantalla | DMD Chip |
| Brillo | 3000 ANSI lumens |
| Relación de contraste | 10000:1 |
| Resolución | XGA (1024 x 768) |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Tipo de lámpara | 195 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 4500 hora(s) / hasta 6000 hora(s) (modo económico) |
| Entrada de vídeo | RGB, vídeo compuesto, componente vídeo (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60) |
| Altavoces | Altavoces - interno |
| Alimentación | CA 120/ 230 V (50/ 60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 237 vatios |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 32.4 cm x 25 cm x 8.8 cm |
| Peso | 2.7 kg |
| Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
| Wall screen 175x132 Descripción del producto | NOBO pantalla de proyección - 83.5 pulgada (212 cm) |
| Tipo de producto | Pantalla de proyección |
| Pantalla de proyección Tamaño de imagen en diagonal | 83.5 pulgada (212 cm) |
| Tamaño de imagen de proyección | 170 cm x 128 cm |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Superficie de pantalla | Matte White |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 175 cm 132.5 cm |
| Peso | 6.53 kg |



| | |
|---|---|
| Caja Minitorre m-ATX Unykach 500W Negra UK6011 SLR-51928 | 1 |
| Micro Intel Core i7 4770 3.4Ghz 8mb S1150 box BX80646I74770 | 1 |
| Placa Base Asus H81M-K S1150 H81 MATX 90MB0HI0-M0EAY0 | 1 |
| Disco Duro Seagate 1Tb sata 7200 rpm ST1000DM003 | 1 |
| Sistema Operativo Windows 8 Pro oem 32bit FQC-05940 *win 8 | 1 |
| Monitor Asus Led 18.5. /19. VS197DE Negro 90LMF1001T02201C | 1 |
| *d-sub only | |
| Disquetera Nec 1,44mb Negra 134-506791-730-4 | 1 |
| Regrabadora DVD LG 24X Sata Negra GH24NSC0 | 1 |
| Altavoces Logitech Z-213 2.1 980-000942 | 1 |
| Sistema Ofimatico Office 2013 Home & Student Pkc 79G-03606 | 1 |
| Raton Logitech B100 Optical Usb 910-003357 | 1 |
| Teclado Unykach Uk8102 Ps2 /Combo Negro SLR-50516 | 1 |
| Memoria Kingston DDR3 4Gb 1600 Pc12800 KVR16N11S8/4 | 1 |